

Programa de combate contra el Dengue.

Descacharrización.

Lo más importante es impedir la reproducción del mosquito.



Más medidas de cuidado:

- Evite tener dentro y fuera de su casa recipientes que contengan agua estancada limpia.
- Renueve el agua de canaletas, recodos, floreros, peceras y bebederos de animales al menos cada tres días.
- Deseche todos los objetos inservibles que estén al aire libre en los que se pueda acumular agua de lluvia: latas, botellas, neumáticos, juguetes, etc.)
- Mantenga boca abajo los recipientes que no estén en uso: baldes, frascos, tinajas, cacharros, macetas.

- Tape los recipientes utilizados para almacenar agua como tanques, barriles o toneles.

Criaderos más comunes del Aedes Aegypti:



- Tanques elevados
- Botellas rotas colocadas sobre los muros
- Botellas vacías
- Baldes
- Floreros con agua
- Bases de macetas
- Bebederos de mascotas
- Neumáticos
- Latas vacías

- Juguetes
 - Bolsas de plástico
 - Agujeros en los troncos de los árboles
 - Canaletas para el agua de lluvia
 - Ladrillos huecos
-
- Algunos consejos para combatirlo:
 - -Renovar el agua de recipientes cada tres días.
 - -Lavar muy bien con agua y jabón las paredes internas.
 - -Instalar telas mosquiteras en puertas y ventanas.
 - -Usar repelentes.